



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL  
Emissie: DIRECT  
Optiek: SPOT  
Kleur: LIGHT GREY  
H: 350mm  
ø: 65mm  
Made in: EU  
Garantie: 5 jaar


## Technische gegevens

Isolatieklasse: I  
Voedingsspanning: 220-230V 50/60 Hz












## Bron

Fitting: GU10 (lamp not included)  
Vermogen bron: MAX 10W LED

[Bekijk meer informatie over het product](#)



## MONTAGE ACCESSOIRES

	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY	<b>112908.24</b>
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN	<b>112916.01</b>
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO	<b>112908.02</b>
	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO	<b>112920.01</b>
	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI	<b>112913.01</b>
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO	<b>112906.02</b>
	ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE	<b>112913.02</b>
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO	<b>112907.02</b>
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY	<b>112908.23</b>
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	<b>112906.01</b>
	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B	<b>112922.01</b>
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN	<b>112917.01</b>

# CRYSTAL













111901.23

novalux  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:03:33

	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	<b>112906.24</b>
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI	<b>112915.01</b>
	ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO	<b>112916.02</b>
	ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE	<b>112915.02</b>
	ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	<b>112908.01</b>
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO	<b>112921.02</b>
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	<b>112907.24</b>
	ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N	<b>112922.02</b>
	RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO	<b>112921.01</b>
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE	<b>112914.02</b>
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY	<b>112906.23</b>
	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI	<b>112914.01</b>

RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO

**112920.02**





ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

**112905.02**

---



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

**112905.23**

---



ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

**112907.23**

---



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

**112905.01**

---



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

**112917.02**

---



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

**112905.24**

---



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

**112907.01**