

HERO MINI B | CAOS | CAOS B | HERO MINI

113216.99 + 113229.99

HERO M: MOD.LED 12W L 636MM 4K + HERO M: SCH.OPALE L 636MM





Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: OPAAL
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
L: 636mm
A: 18mm
H: 5mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 16W
Armatuurlichtstroom: 1051lm
IP: 40
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 700 MA

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 12W
Bron lichtstroom: 1912lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO MINI B: Bekijk meer informatie over het product

CAOS: Bekijk meer informatie over het product

CAOS B: Bekijk meer informatie over het product

HERO MINI: Bekijk meer informatie over het product


Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:29:59

HERO MINI B | CAOS | CAOS B | HERO MINI

113216.99 + 113229.99

HERO M: MOD.LED 12W L 636MM 4K + HERO M: SCH.OPALE L 636MM



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Optiek: OPAAL
L: 636mm
A: 32mm
H: 12mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

IP: 40

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV Gmbh

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:29:59

HERO MINI B | CAOS | CAOS B | HERO MINI

113216.99 + 113229.99

HERO M: MOD.LED 12W L 636MM 4K + HERO M: SCH.OPALE L 636MM

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGE ACCESSOIRES

	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE	**106758.02**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE	**106757.02**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI	**106757.01**
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI	**106758.01**

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 23:29:59