

## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: MICROPRISMATISCH  
Kleur: WIT  
Dimmen: MET ACCESSOIRE  
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE  
L: 1195mm  
A: 295mm  
H: 30mm  
Garantie: 5 jaar

## Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: (3K) 4867lm / (4K) 5121  
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 12% / 3h: 5  
IP: 40  
Isolatieklasse: III  
Voedingsspanning: DC 1000 mA  
UGR: <19  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 34W  
Temperatuurkleur: 3000K/4000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)












# PANEL PERFORMANCE


113632.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## MONTAGE ACCESSOIRES

	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	<b>113620.99</b>
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA	<b>113638.01</b>
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	<b>113639.99</b>
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI	<b>113611.01</b>
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	<b>102029.99</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	<b>108919.01</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	<b>108920.01</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	<b>108921.01</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	<b>108922.01</b>

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

	ALIM. LED 40W 500/1000MA 28-42V	<b>101349.99</b>
---	---------------------------------	------------------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:01:46

# PANEL PERFORMANCE

113632.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## DIMBARE ACCESSOIRES

---




ALIM. LED 1000MA 9/44V 44W DALI

**101350.99**


## NOODACCESSOIRES

---



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:01:46