24 ELITE

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Elite.

Perchè abbiamo fatto una scelta
Decoriamo spazi che vogliono distinguersi
Illuminiamo storie che meritano pregio

Elite.

Our choice
To adorne rooms so they will stand out
To add a sparkle to your precious moments

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Elite.
Lasciati ispirare



Elite.
Let yourself be inspired

Novalux amplia gli orizzonti e presenta una linea di prodotti decorativi di altissima qualità made in Europe. Materiali pregiati come ottone massiccio, velluti, tessuti e alluminio verniciato in eleganti tinte. Tutti gli articoli della famiglia Elite sono retrofit, per dare la possibilità all'utente di scegliere e manutenere le sorgenti luminose nella massima semplicità. Lasciati ispirare dalle nuove forme, colori e finiture, entra nel mondo di Elite.




Novalux expands its horizons and presents a line of high quality decorative products made in Europe. Precious materials such as solid brass, velvets, fabrics and aluminium painted in elegant colours. All items of the Elite family are retrofit, to give the user the opportunity to choose and maintain the light sources with extreme simplicity. Be inspired by new shapes, colors and finishes, enter the world of Elite.



28 CALIMERO
68 CHANEL PT
76 CHANEL TL
32 COLLINS PL
54 COLLINS PR
20 COLLINS SP
24 CRYSTAL
60 CUBRIK
70 DIANA
42 GECO
46 HONEY IN
38 HONEY PL
56 HONEY PR
64 HONEY PT
74 HONEY TL
48 MIND
36 MISS PL
58 MISS PR
50 SPIRIT
66 TINY PT
78 TINY TL

COLLEZIONI | COLLECTIONS


COLLINS



COLLINS SP
20




COLLINS PL
32



COLLINS PR
54

MISS



MISS PL
36



MISS PR
58

HONEY



HONEY PL
38



HONEY IN
46



HONEY PR
56



HONEY PT
64



HONEY TL
74

TINY



TINY PT
66



TINY TL
78

CHANEL




CHANEL PT
68



CHANEL TL
76

INSTALLAZIONI | INSTALLATIONS

SP SOSPENSIONE | SUSPENSION



COLLINS SP
20


CRYSTAL
24


CALIMERO
28

PL PLAFONE | CEILING


COLLINS PL
32


MISS PL
36


HONEY PL
38


GECO
42


IN INCASSO | RECESSED


HONEY IN
46


MIND
48



SPIRIT
50

PR PARETE | WALL


COLLINS PR
54


MISS PR
58


HONEY PR
56



CUBRIK
60

PT PIANTANE | FLOOR


HONEY PT
64


TINY PT
66


CHANEL PT
68


DIANA
70

TL TAVOLO | TABLE


HONEY TL
74


TINY TL
78


CHANEL TL
76

ICONE | SYMBOLS



IN Incasso a soffitto in cartongesso
Recessed into plasterboard ceiling



PL Plafone
Ceiling



PR Parete
Wall



SP Sospensione
Suspended



PT Piantana
Floor lamp



TL Lampada da tavolo
Table lamp



Grado di protezione contro corpi estranei
di tipo solido e liquido
Protection class against foreign bodies and water



Alimentato a tensione di rete
Mains voltage



Prodotto in Europa
Made in Europe



Garanzia 5 anni
5 Years warranty

FINITURE | FINISHES

METALLO VERNICIATO | PAINTED METAL


.01 Bianco
White
RAL 9003



.02 Nero
Black
RAL 9005



.23 Grigio light
Light grey
RAL 7044



.24 Grigio dark
Dark grey
RAL 7022

OTTONE | SOLID BRASS



.16 Ottone massiccio
satinato protetto
Protected satin
solid brass

VELLUTO | VELVET



.27 Velluto rosa
Pink velvet



.28 Velluto blu
Blue velvet



.29 Velluto verde
Green velvet


TESSUTO | CANVAS

.25 Tessuto bianco
White Canvas




.26 Tessuto nero
Black canvas

GUIDA ALLA LETTURA DEL CATALOGO
HOW TO READ OUR CATALOGUE



CARATTERISTICHE DELLE LAMPADINE
LIGHT SOURCES FEATURES

Lampadine da acquistare a parte secondo le indicazioni in tabella
Bulbs to buy separately according to the indications in the table



COMBO COLOR

Componi il tuo prodotto: scegli il corpo e gli accessori combinando i colori
Create your product: choose the body and accessories by combining colors

Questa icona indica che il prodotto è da comporre
This icon means that the product is to be composed

Corpo del prodotto
Product body

Accessori obbligatori
Mandatory accessories

Accessori opzionali
Optional accessories

47

COMBO COLOR

PRODOTTO
FIXTURE

CORPO PER SPOT
SPOT BODY

ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES



BASE
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato


BASE
.01 .02 Texturized painted steel

SPOT
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato
.16 Ottone massiccio satinato

SPOT
.01 .02 Texturized painted steel
.16 Satin solid brass

MAINS

HONEY IN




112404.__ 01 02

Euro / pz 42,75

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES



Corpo per spot / Spot body

112909.__ 01 02

Euro / pz 11,50

112909.__ 16

25,50



ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES



Diffusore decorativo / Decorative diffuser

112903.99

Euro / pz 22,00

Per spot bianco e nero / For white and black spots

112904.99

Euro / pz 22,00

Per spot ottone / For brass spot

COMPANY
PROFILE

Accendi la luce

Turn on the light

Novalux è un esempio di imprenditorialità familiare emiliana. Una preziosa idea di Gino Persiani, fondatore di Novalux. Classe 1910, trentenne allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Proprio in Germania arriva l'illuminazione: Gino Persiani vede per la prima volta i tubi fluorescenti utilizzati dai tedeschi sui sommergibili, e inizia a fantasticare su come usare quella fonte luminosa che, con un vestito su misura progettato da lui, diventa un vero apparecchio di illuminazione. Nel 1948 nasce Novalux.
Il successo dell'azienda di illuminazione prosegue ancora oggi con il nipote di Gino, Alessandro Sgrignoli, che ha ereditato l'intuito e il coraggio imprenditoriale del nonno, conducendo l'impresa con la sua stessa grinta e lungimiranza.

Novalux is an example of an Emilian Family entrepreneurship, started by Gino Persiani. He was born in 1910 and at the outbreak of World War II, he was 30 years old. Precisely in Germany he sees for the first time the fluorescent tubes on the German submarines and starts dreaming about how to use this lighting source. As a self-designed tailored dress, this innovative source of energy becomes a real lighting device. In 1948 Novalux is established. The work and success of Novalux continue today with Gino's grandson. Alessandro Sgrignoli inherited his grandfather's intuition and entrepreneurial courage, while leading the company with the same determination and foresight.

Anni di esperienza	**75**	Years of experience
Articoli Made in Italy	**17400**	Made in Italy items
Codici attivi	**4755**	Active codes
Profili venduti in un anno	**500km**	Profiles sold in a year
Strip LED vendute in un anno	**700km**	LED strips sold in a year
Superficie aziendale	**30000m²**	Company area
Superficie di produzione	**12000m²**	Production area

Italian lighting design
since 1948

Illuminazione, passo dopo passo

Lighting, step by step

1948

Nasce Novalux

Gino Persiani, durante la Seconda Guerra Mondiale, scopre i tubi fluorescenti. Li trasforma in apparecchi di illuminazione e fonda Novalux.

Novalux is born

Gino Persiani, during the WWII, discovers the fluorescent tubes. Turns them into lighting fixtures and founds Novalux.

1950

Primo progetto

Arriva l'illuminazione: Gino Persiani, per farsi conoscere, illumina gratuitamente un negozio sotto i portici di Bologna.

First project

Gino Persiani, to make himself known, illuminates for free of charge a shop under the arcades of Bologna.

1975

Nuova sede

Novalux si trasferisce nella nuova sede industriale a Funo di Argelato (Bologna).

New location

Novalux moves to the new industrial headquarters in Funo di Argelato (Bologna).

1986

Prima fiera

Novalux partecipa alla Fiera Tech Lighting di Milano.

First fair

Novalux participates at the Fair Tech Lighting of Milan.

2017

Espansione

Un business maggiore richiede più spazio: nasce un nuovo magazzino nella sede Novalux.

Expansion

A major business requires more space: a new warehouse in headquarters Novalux.

2019

Acquisizione di SLV

Novalux si integra a SLV Lighting Group Integration. Le sue sedi arrivano all'estero, in Francia, Belgio e Svizzera.

Acquisition of SLV

Novalux integrates with SLV Lighting Group Integration. Its headquarters arrive abroad, in France, Belgium and Switzerland.

2022

Certificazione ISO

Novalux acquisisce la Certificazione del Sistema di gestione integrato per la Qualità e l'Ambiente, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015

ISO certification

Novalux acquires the System certification integrated management for Quality and the Environment, according to the rules UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015

2023

75° anniversario

Dal 1948: 75 anni di illuminazione targata Novalux.

75° anniversary

Since 1948: 75 years of lighting Novalux registered.

Semaforo verde **per la sostenibilità. Ridurre, Riciclare, Riutilizzare: Novalux crede fortemente nell'importanza della sostenibilità e nella salvaguardia del Pianeta, per un mondo più green.**

Green light for sustainability. Reduce, Recycle, Reuse: Novalux strongly believes in the importance of sustainability and in safeguarding the Planet, for a greener world.

Luce sulla sostenibilità

Light on sustainability

- **PRODOTTI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA**
  HIGH ENERGY EFFICIENCY PRODUCTS
- **MENO CO_2 GRAZIE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO**
  CO_2 SAVINGS THANKS TO PHOTOVOLTAIC SYSTEM
- **CATALOGHI E PACKAGING A MARCHIO FSC®**
  FSC® BRANDED CATALOGUES AND PACKAGING
- **RICICLARE, ANZICHÉ SMALTIRE**
  RECYCLING, RATHER THAN DISPOSING
- **TEAM ECO-FRIENDLY: LA SOSTENIBILITÀ VIENE SCELTA OGNI GIORNO. CI SI SPOSTA IN BICICLETTA O CON AUTO IBRIDE ED ECOLOGICHE, SI UTILIZZANO BORRACCE TERMICHE E STRUMENTI REALIZZATI CON CARTA RICICLATA, SI PREDILIGE IL VETRO ALLA PLASTICA.**
  ECO-FRIENDLY TEAM: SUSTAINABILITY IS CHOSEN EVERY DAY. WE MOVE BY BIKE OR WITH HYBRID AND ECOLOGICAL CARS, THERMAL WATER BOTTLES AND TOOLS MADE WITH RECYCLED PAPER, GLASS IS PREFERRED TOPLASTIC.

SOSTENIBILITÀ >
SUSTAINABILITY

CERTIFICAZIONI >
CERTIFICATIONS

Sede direzionale

Headquarter

NOVALUX ITALY

Via Marzabotto 2
40050 Funo di Argelato (BO)

tel. +39 051 860558
fax +39 051 6647859
info@novalux.it

P.I. 00536541204

Attività dell'azienda gestite
e coordinate da SLV Gmbh

Company activities managed
and coordinated by SLV Gmbh



Rete vendita estero

Export sales network

export@novalux.it

NOVALUX BELGIUM

SUBSIDIARY
Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem
tel. +32 3 385 30 08
info@novaluxlighting.be

STUDIO
Kloosterstraat 18
2000 Antwerpen
tel. +32 3 385 30 08

NOVALUX FRANCE

SUBSIDIARY
Zac du Martelet 88
Rue Henri Dépagneux
F-69400 LIMAS
tel. +33 4 69 47 00 00
info@novaluxlighting.fr

NOVALUX SWISS

SUBSIDIARY
Route du Bey 6 Box 1-4
Z.I. La Jonnaire
CH-1847 Rennaz
tel. +41 21 811 32 32
info@novaluxlighting.ch

STUDIO
Grünaustrasse 18
8953 Dietikon
tel. +41 21 811 32 49

SPAIN

AGENCY
Buio Light SL
Calle Héroes Dos de Mayo 3
29640 Fuengirola, Malaga
tel. +34 666714024
light@buio.es

Rete vendita Italia

Italy sales network

VALLE D'AOSTA - PIEMONTE

LIGHT TEAM Snc
Corso Racconigi, 170
10141 Torino
info@agenzialt.it
Cell. Sergio Fichera 335 7206500
fichera@agenzialt.it
Cell. Niccolò Masinari 349 2141677
masinari@agenzialt.it

LIGURIA

LAZZARINI MAURO
Via della Pineta, 58/2
16011 Arenzano (GE)
Cell. 347 1532185
mauro.lazzarini@gmail.com
www.lazzarinimauro.com

TOSCANA

CHELINI ILLUMINOTECNICA
di Chelini Filippo
Via Vittorio Emanuele, 33
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8811208
Cell. Filippo Chelini 335 6109402
Cell. Daniele Cammelli 335 6118944
Cell. Paolo Nuzzolese 338 6250103
info@cheliniilluminotecnica.it

SARDEGNA

Costa Danilo
Via Torres 7/C
07100 Sassari
Tel./Fax 079 4922990
Cell. Danilo Costa 335 6079614
costadanilo.dc@gmail.com

SICILIA

SVR S.r.l.
Viale Resurrezione, 19
90146 Palermo
Tel. 091 6791971
Fax 091 6791960
Cell. Vincenzo Salerno 335 5762757
info@svrsalerno.it

Progettazione illuminotecnica
Rosario Muliedda
Cell.335 1331776
muliedda@svrsalerno.it

LOMBARDIA

CERVO RAPPRESENTANZE
di De Pascalis Riccardo & C SaS
Via Papa Giovanni II, 20
24058 Fara Olivana con Sola (BG)
ag.cervo.commerciale@gmail.com
commerciale@cervorap.com

(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova,
Monza-Brianza, Milano provincia, Lodi, Sondrio)
Cell. Riccardo De Pascalis 340 4076095
Cell. Carlo Cattaneo 347 4618150

(Como, Lecco, Varese, Milano città, Pavia)
Cell. Rinaldo Roberti 335 458140

Progettazione illuminotecnica
Mariangela Giacomazzi
Cell. 333 3394396
mg68.design@gmail.com

MARCHE - UMBRIA

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
info@dlrrappresentanze.it

LAZIO

3EL Snc. Rappresentanze

Uffici e showroom:
via Ubaldo Montelatici, 26
00134 Roma
Tel. 06 71356133
Cell. Fabio Buonadonna 335 6408457
Cell. Roberto La Rosa 335 6408263
Cell. Andrea Lupi 335 6408448
info@3elrappresentanze.it
www.3elrappresentanze.it

Progettazione illuminotecnica
STUDIOLUCE3
Fabio Buonadonna
Cell. 335 6408457
progettazione@3elrappresentanze.it

CAMPANIA

Punzo Salvatore
Via Napoli, 159 C.C. Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081 5228441
Cell. Punzo Salvatore 337 971401
Cell. Roberto Cirillo 334 6289262
Cell. Esposito Davide 335 1370844
info@luminatech.it

CALABRIA

Lu Ce & C Srl
Via S.S. Pietro e Paolo, 16
87040 Cerzeto (CS)
Cell. Luciano Celestino 393 4142443
lu.ce.srl@gmail.com

VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI VENEZIA GIULIA

(Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia)
SITEL Srl (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

(Verona, Trentino Alto Adige)
SITEL Srl (filiale)
Via Spagnole, 2/B
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

(Treviso, Belluno, Friuli Venezia Giulia)
SITEL Srl (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

EMILIA ROMAGNA

B & Q ILLUMINOTECNICA Srl
Centergross Blocco 2A n° 147
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel. 051 861445
Cell. Adriano Querciagrossa 348 7813992
Cell. Lorenzo Pierini 348 7813993
Cell. Daniele Molinari 348 0306938
Cell. Mattia Grazi 388 4479463
Cell. Andrea Bettuzzi 351 7584637
info@bqsrl.it
www.bqsrl.it

ABRUZZO - MOLISE

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
info@dlrrappresentanze.it

PUGLIA – BASILICATA

VERDEBELLO RAPPRESENTANZE Sas
Via Don Guanella, 15/g
70124 Bari
Tel. 080 5023511 - 080 5024922
Cell. Daniele Verdebello
346 1007163
info@verdebello.it
d.verdebello@verdebello.it

(Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia e Basilicata)
Cell. Dario De Francesco 347 1892574
d.defrancesco@verdebello.it

(Lecce, Brindisi, Taranto)
Cell. Cristian Campeggio 380 1013239
c.campeggio@verdebello.it

SOSPENSIONE
SUSPENSION

COLLINS SP

Cilindri per installazione a sospensione, in acciaio verniciato texturizzato oppure in ottone massiccio satinato. Differenti diametri e lunghezze, combinabili con rosoni singoli, a tre elementi in linea o a grappolo.

Cylinders for suspension installation, in texturized painted steel or satin solid brass. Different diameters and lengths are available, and they can be combined with single, 3x linear or 3x round canopies.



COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
Pg 20




COLLINS PL
Pg 32




COLLINS PR
Pg 54

COMPONI IL TUO COLLINS
CREATE YOUR COLLINS

COMBO COLOR: Scegli il corpo e gli accessori combinando i colori
COMBO COLOR: Choose the body and accessories by combining colors



ESEMPIO
EXAMPLE



ROSONE / CANOPY
CIRCOLARE 3x NERO
ROUND 3x BLACK
112908.02

3 x COLLINS SP
Ø40 L 500mm GRIGIO LIGHT
Ø40 L 500mm LIGHT GREY
3 x 111802.23

3 x DIFFUSORE DECORATIVO / DECORATIVE DIFFUSER
Ø40 PER FINITURA GRIGIO LIGHT
Ø40 FOR LIGHT GREY COLOR
3 x 112901.99

3 x LAMPADINE / BULBS
NON FORNITE
NOT PROVIDED



CAVO
lunghezza regolabile
.01 Guaina bianca
.02 .23 .24 .16 Guaina nera


CABLE
adjustable lenght
.01 White sheath
.02 .23 .24 .16 Black sheath

.01 .02 .23 .24 Acciaio verniciato texturizzato
.16 Ottone massiccio satinato

.01 .02 .23 .24 Texturized painted steel
.16 Satin solid brass

MAINS


COLLINS SP Ø40



L 200mm

	Euro / pz
111801.__ 01 02 23 24	51,25
111801.__ 16	65,00

1x GU10 MINI LED max 10W Ø35mm H46mm




L 500mm

	Euro / pz
111802.__ 01 02 23 24	65,00
111802.__ 16	111,75

1x GU10 MINI LED max 10W Ø35mm H46mm


COLLINS SP Ø55



L 200mm

	Euro / pz
111803.__ 01 02 23 24	56,00
111803.__ 16	72,50

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm




L 500mm


	Euro / pz
111804.__ 01 02 23 24	69,00
111804.__ 16	136,50

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm











ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES

Rosoni / Canopies

1x plafone / 1x ceiling

	Euro / pz
112905.__ 01 02 23 24	18,50

Da combinare con 1 Collins SP / To combine with 1 Collins SP

1x incasso / 1x recessed

	Euro / pz
112906.__ 01 02 23 24	12,25

Da combinare con 1 Collins SP / To combine with 1 Collins SP

3x lineare / 3x linear

	Euro / pz
112907.__ 01 02 23 24	28,25

Da combinare con 3 Collins SP / To combine with 3 Collins SP

3x circolare / 3x round

	Euro / pz
112908.__ 01 02 23 24	38,00

Da combinare con 3 Collins SP / To combine with 3 Collins SP

ROSONI
.01 .02 .23 .24 Acciaio verniciato

CANOPIES
.01 .02 .23 .24 Painted steel







ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES

Diffusore decorativo / Decorative diffuser

Ø 40mm

	Euro / pz
112901.99	17,25

Per bianco, nero, grigio dark e grigio light / For white, black, dark grey and light grey

	Euro / pz
112902.99	17,25

Per ottone / For brass

Ø 55mm

	Euro / pz
112903.99	22,00

Per bianco, nero, grigio dark e grigio light / For white, black, dark grey and light grey

	Euro / pz
112904.99	22,00

Per ottone / For brass

CRYSTAL


Cilindri per installazione a sospensione, con vetro extra chiaro trasparente esterno, e acciaio verniciato texturizzato oppure ottone massiccio satinato all'interno. Combinabili con rosoni singoli, a tre elementi in linea o a grappolo.

Cylinders for pendant installation, with extra clear transparent glass outside, and painted texturized steel or satin solid brass inside. They can be combined with single, 3x linear or 3x round canopies.




COMPONI IL TUO CRYSTAL
CREATE YOUR CRYSTAL

COMBO COLOR: Scegli il corpo e gli accessori combinando i colori
COMBO COLOR: Choose the body and accessories by combining colors



ESEMPIO
EXAMPLE



ROSONE / CANOPY
LINEARE 3x GRIGIO DARK
LINEAR 3x Dark GREY
112907.24

3 x CRYSTAL
GRIGIO DARK
Dark GREY
3 x 111901.24

3 x LAMPADINE / BULBS
NON FORNITE
NOT PROVIDED



CAVO
lunghezza regolabile
.23 .24 .16 Guaina nera

CABLE
adjustable lenght
.23 .24 .16 Black sheath

ROSONI
.01 .02 .23 .24 Acciaio verniciato


CANOPIES
.01 .02 .23 .24 Painted steel



.23 .24 Interno in acciaio verniciato texturizzato,
esterno in vetro extrachiaro trasparente
.16 Interno in ottone massiccio satinato,
esterno in vetro extrachiaro trasparente

.23 .24 Inside texturized painted steel, outside
extra clear transparent glass
.16 Inside satin solid brass,
outside extra clear transparent glass

MAINS



CRYSTAL

	Euro / pz
111901.__ 23 24	69,75
111901.__ 16	81,75

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES


Rosoni / Canopies



1x plafone / 1x ceiling

	Euro / pz
112905.__ 01 02 23 24	18,50


Da combinare con 1 Crystal / To combine with 1 Crystal



1x incasso / 1x recessed

	Euro / pz
112906.__ 01 02 23 24	12,25


Da combinare con 1 Crystal / To combine with 1 Crystal



3x lineare / 3x linear

	Euro / pz
112907.__ 01 02 23 24	28,25

Da combinare con 3 Crystal / To combine with 3 Crystal



3x circolare / 3x round

	Euro / pz
112908.__ 01 02 23 24	38,00

Da combinare con 3 Crystal / To combine with 3 Crystal

CALIMERO

Sospensioni a luce diretta in materiale composito verniciato grigio chiaro o grigio scuro, con schermo diffondente arretrato. Sospensioni in Kevlar e cavo di alimentazione con protezione in treccia neri.

Direct light suspensions in light grey or dark grey composite material, with backward diffuser screen. Suspension cables made of black Kevlar and black bralded power cable.




ROSONE
.23 Acciaio verniciato, grigio light
.24 Acciaio verniciato, grigio dark

CANOPY
.23 Painted steel, light grey
.24 Painted steel, dark grey



CAVI
Sospensioni in Kevlar neri,
Cavo alimentazione con protezione in treccia nera. Lunghezza regolabile


CABLES
Black Kevlar suspensions
Black bralded power cable
Adjustable lenght



MAINS

PARALUME
.23 Composito grigio light, interno grigio light
.24 Composito grigio dark, interno grigio light

SHADE
.23 Light grey composite, inside light grey
.24 Dark grey composite, inside light grey




CALIMERO M

Euro / pz

111702.__ 23 24 379,00

1x E27 LED max 25W




CALIMERO L

Euro / pz

111703.__ 23 24 692,50

5x E27 LED max 25W Ø60mm H110mm



CALIMERO XL

Euro / pz

111701.__ 23 24 1026,00

7x E27 LED max 25W Ø60mm H110mm

PLAFONE
CEILING

COLLINS PL

Cilindri per installazione a plafone, in acciaio verniciato texturizzato bianco, nero, grigio chiaro o grigio scuro, oppure in ottone massiccio satinato. Diametri 40 e 55mm, lunghezze 200, 500 e 1000mm.

Cylinders for surface-mounted installation, in white, black, light grey or dark grey painted steel, or in satin solid brass. Diameters 40 and 55mm and lengths 200, 500 and 1000mm.

MADE IN EU

5 anni years



COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
Pg 20



COLLINS PL
Pg 32



COLLINS PR
Pg 54




MAINS

.01 .02 .23 .24 Acciaio verniciato texturizzato
.16 Ottone massiccio satinato

.01 .02 .23 .24 Texturized painted steel
.16 Satin solid brass

COLLINS PL Ø40


L 200mm



	Euro / pz
111805.__ 01 02 23 24	29,50
111805.__ 16	45,50

1x GU10 MINI LED max 10W Ø35mm H46mm


L 500mm



	Euro / pz
111806.__ 01 02 23 24	45,50
111806.__ 16	96,75

1x GU10 MINI LED max 10W Ø35mm H46mm


L 1000mm



	Euro / pz
111807.__ 01 02 23 24	83,50
111807.__ 16	187,00

1x GU10 MINI LED max 10W Ø35mm H46mm

COLLINS PL




MAINS

.01 .02 .23 .24 Acciaio verniciato texturizzato
.16 Ottone massiccio satinato

.01 .02 .23 .24 Texturized painted steel
.16 Satin solid brass

COLLINS PL Ø55


L 200mm



	Euro / pz
111808.__ 01 02 23 24	39,25
111808.__ 16	71,50

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm


L 500mm



	Euro / pz
111809.__ 01 02 23 24	60,00
111809.__ 16	125,50

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

L 1000mm



	Euro / pz
111810.__ 01 02 23 24	94,50
111810.__ 16	237,00

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm





Ø40

ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES

Diffusore decorativo / Decorative diffuser

Ø 40mm

	Euro / pz
112901.99	17,25

Per bianco, nero, grigio dark e grigio light / For white, black, dark grey and light grey

	Euro / pz
112902.99	17,25

Per ottone / For brass



Ø55

Ø 55mm

	Euro / pz
112903.99	22,00

Per bianco, nero, grigio dark e grigio light / For white, black, dark grey and light grey

	Euro / pz
112904.99	22,00

Per ottone / For brass

MISS PL

Apparecchio per installazione a plafone composto da asta verticale e braccio snodato regolabile con portalampada, combinabile con paralume in velluto o in tessuto, in diverse finiture.

Surface mounted fixture composed of vertical rod and adjustable articulated arm with lamp holder, combinable with velvet or fabric lampshade, available in different finishes.

MADE IN EU

5 anni years



COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
Pg 36




MISS PR
Pg 58

COMBO COLOR

PRODOTTO
FIXTURE


PARALUME
SHADE

MAINS



STRUTTURA
Acciaio verniciato e cavo in tessuto
.01 bianco **.02** nero


FRAME
Painted steel and fabric cable
.01 white **.02** black



MISS PL

	Euro / pz
111601.__ 01 02	134,75

1x E27 LED max 25W



ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES

Paralume / Shade

	Euro / pz
112911.__ 25 26	97,25
112911.__ 27 28 29	145,00

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

HONEY PL

Prodotto per installazione a plafone composto da spot orientabili combinabili con base circolare per spot singolo, oppure con profili lineari per spot multipli. Corpo in acciaio verniciato oppure in ottone massiccio satinato.

Surface mounted installation fixture composed of adjustable spots that can be combined with a circular base for single spot, or with linear profiles for multiple spots. Body in painted steel or satin solid brass.



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
Pg 38




HONEY IN
Pg 46



HONEY PR
Pg 56




HONEY PT
Pg 64



HONEY TL
Pg 74

COMPONI IL TUO HONEY PL
CREATE YOUR HONEY PL

COMBO COLOR: Scegli il corpo e gli accessori combinando i colori
COMBO COLOR: Choose the body and accessories by combining colors



ESEMPIO
EXAMPLE



HONEY PL 3x
112405.02

3 x CORPO PER SPOT / SPOT BODY
OTTONE MASSICCIO SATINATO
SATIN SOLID BRASS
3 x 112909.16

3 x DIFFUSORE DECORATIVO / DECORATIVE DIFFUSER
PER FINITURA OTTONE
FOR BRASS FINISH
3 x 112904.99

3 x LAMPADINE / BULBS
NON FORNITE
NOT PROVIDED

HONEY PL



BASE
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato


BASE
.01 .02 Texturized painted steel

SPOT
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato
.16 Ottone massiccio satinato

SPOT
.01 .02 Texturized painted steel
.16 Satin solid brass

MAINS


HONEY PL 1x



Euro / pz
112403.__ 01 02 40,25

Da combinare con 1 corpo per spot / To combine with 1 spot body
1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm


HONEY PL 3x



Euro / pz
112405.__ 01 02 101,25

Da combinare con 3 corpi per spot / To combine with 3 spot bodies
3x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm


HONEY PL 6x



Euro / pz
112406.__ 01 02 215,25

Da combinare con 6 corpi per spot / To combine with 6 spot bodies
6x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm


HONEY PL 8x ANGOLARE / 8x CORNER



Euro / pz
112407.__ 01 02 356,50

Da combinare con 8 corpi per spot / To combine with 8 spot bodies
8x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES




Corpo per spot / Spot body

	Euro / pz
112909.__ 01 02	11,50
112909.__ 16	25,50

ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES





Diffusore decorativo / Decorative diffuser

	Euro / pz
112903.99	22,00

Per spot bianco e nero / For white and black spots

	Euro / pz
112904.99	22,00

Per spot ottone / For brass spot



SPOT
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato
.16 Ottone massiccio satinato

SPOT
.01 .02 Texturized painted steel
.16 Satin solid brass

BASE
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato

BASE
.01 .02 Texturized painted steel

GECO

Apparecchio IP54 per installazione a plafone, di forma tonda o quadrata. Corpo in alluminio verniciato bianco o nero e schermo in vetro trasparente.

IP54 fixture for surface mounted installation, round or square shape. Body made of white or black painted aluminium and transparent glass screen.



MAINS IP 54


.01 .02 Alluminio verniciato,
Schermo in vetro

.01 .02 Painted aluminium,
Glass screen





GECO TONDO / GECO ROUND



	Euro / pz
112001.__ 01 02	60,50

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

MAINS IP 54


.01 .02 Alluminio verniciato,
Schermo in vetro

.01 .02 Painted aluminium,
Glass screen





GECO QUADRATO / GECO SQUARE



	Euro / pz
112002.__ 01 02	74,75

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

INCASSO
RECESSED

HONEY IN

Spot orientabile in acciaio verniciato texturizzato bianco o nero oppure in ottone massiccio satinato, combinabile con basetta circolare con portalampada da incasso su controsoffitto in cartongesso.

Adjustable spot made of white or black painted steel or satin solid brass, combinable with circular base with recessed lamp holder for plasterboard ceiling mounting.



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
Pg 38



HONEY IN
Pg 46



HONEY PR
Pg 56



HONEY PT
Pg 64



HONEY TL
Pg 74





PRODOTTO
FIXTURE

+



CORPO PER SPOT
SPOT BODY

+



ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES



BASE
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato


BASE
.01 .02 Texturized painted steel

SPOT
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato
.16 Ottone massiccio satinato

SPOT
.01 .02 Texturized painted steel
.16 Satin solid brass

MAINS


HONEY IN



	Euro / pz
112404.__ 01 02	42,75

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES



Corpo per spot / Spot body

	Euro / pz
112909.__ 01 02	11,50
112909.__ 16	25,50

ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES





Diffusore decorativo / Decorative diffuser

	Euro / pz
112903.99	22,00

Per spot bianco e nero / For white and black spots

	Euro / pz
112904.99	22,00

Per spot ottone / For brass spot

MIND

Faretto IP54 tondo o quadrato per installazione ad incasso su controsoffitto in cartongesso o pannelli con struttura a vista. Con cornice in battuta in alluminio verniciato bianco o nero e vetro trasparente.

Round or square IP54 downlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling. Made of white or black painted aluminium frame and transparent glass.




MAINS IP 54

.01 .02 Alluminio verniciato,
Schermo in vetro

.01 .02 Painted aluminium,
Glass screen











MIND TONDO / MIND ROUND

	Euro / pz
112101.__ 01 02	24,25

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm


MAINS IP 54


.01 .02 Alluminio verniciato,
Schermo in vetro

.01 .02 Painted aluminium,
Glass screen











MIND QUADRATO / MIND SQUARE

	Euro / pz
112102.__ 01 02	26,00

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

SPIRIT

Faretto IP54 tondo per installazione ad incasso su controsoffitto in cartongesso o pannelli con struttura a vista. Con cornice in battuta o con flangia per incasso a rasamento, in alluminio verniciato bianco o nero e vetro trasparente.

IP54 round spotlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling.
Frame or frameless version for plasterboard ceiling, in white or black painted aluminium and transparent glass.




MAINS IP 54


.01 .02 Alluminio verniciato,
Schermo in vetro

.01 .02 Painted aluminium,
Glass screen











SPIRIT FRAME

	Euro / pz
112302. __ 01 02	31,25

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm


MAINS IP 54


.01 .02 Alluminio verniciato,
Schermo in vetro

.01 .02 Painted aluminium,
Glass screen











SPIRIT FRAMELESS

	Euro / pz
112301. __ 01 02	32,25

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

PARETE
WALL

COLLINS PR

Cilindri per installazione a parete ad emissione diretta ed indiretta, in acciaio verniciato texturizzato bianco, nero, grigio chiaro o grigio scuro, oppure in ottone massiccio satinato.

Cylinders for wall installation with direct and indirect emission, made of white, black, light grey or dark grey texturized painted steel, or made of satin solid brass.



COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
Pg 20




COLLINS PL
Pg 32




COLLINS PR
Pg 54

MAINS



.01 .02 .23 .24 Acciaio verniciato texturizzato
.16 Ottone massiccio satinato

.01 .02 .23 .24 Texturized painted steel
.16 Satin solid brass



COLLINS PR

	Euro / pz
111811.__ 01 02 23 24	125,00
111811.__ 16	154,75

1x GU10 MINI LED max 10W Ø35mm H46mm





ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES

Diffusore decorativo / Decorative diffuser

	Euro / pz
112901.99	17,25

Per bianco, nero, grigio dark e grigio light / For white, black, dark grey and light grey

	Euro / pz
112902.99	17,25

Per ottone / For brass

HONEY PR

Applique con spot orientabile in acciaio verniciato texturizzato bianco o nero oppure in ottone massiccio satinato, combinabile con basetta rettangolare da parete con portalampada, provvista di interruttore.

Applique with adjustable spot made of white or black texturized painted steel or satin solid brass, combinable with rectangular wall base with lamp holder, equipped with switch.



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION




HONEY PL
Pg 38




HONEY IN
Pg 46




HONEY PR
Pg 56



HONEY PT
Pg 64



HONEY TL
Pg 74




PRODOTTO
FIXTURE

CORPO PER SPOT
SPOT BODY

ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES

MAINS




HONEY PR

	Euro / pz
112408.__ 01 02	48,50

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES



Corpo per spot / Spot body

	Euro / pz
112909.__ 01 02	11,50
112909.__ 16	25,50

SPOT
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato
.16 Ottone massiccio satinato

SPOT
.01 .02 Texturized painted steel
.16 Satin solid brass



BASE
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato

BASE
.01 .02 Texturized painted steel



ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES

Diffusore decorativo / Decorative diffuser

	Euro / pz
112903.99	22,00

Per spot bianco e nero / For white and black spots

	Euro / pz
112904.99	22,00

Per spot ottone / For brass spot

MISS PR

Apparecchio per installazione a parete composto da braccio snodato regolabile con portalampada, su basetta provvista di interruttore. Combinabile con paralume in velluto o in tessuto, in diverse finiture.

Fixture for wall installation composed of adjustable articulated arm with lamp holder, on a base provided with a switch. Combinable with velvet or fabric lampshade, in different finishes.




COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
Pg 36



MISS PR
Pg 58



PRODOTTO
FIXTURE


PARALUME
SHADE

MAINS



STRUTTURA
Acciaio verniciato e cavo in tessuto
.01 bianco **.02** nero

FRAME
Painted steel and fabric cable
.01 white **.02** black




MISS PR

	Euro / pz
111602.__ 01 02	120,25

1x E27 LED max 25W

ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES



Paralume / Shade

	Euro / pz
112910.__ 25 26	74,25
112910.__ 27 28 29	84,75

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

CUBRIK

Applique rettangolare a luce radente diretta ed indiretta in acciaio verniciato in bianco, nero, grigio chiaro o grigio scuro, disponibile in due dimensioni.


Rectangular wall lamp with direct and indirect grazing light made of white, black, light grey or dark grey painted steel, available in two sizes.




MAINS

.01 .23 .24 Acciaio verniciato

.01 .23 .24 Painted steel





CUBRIK 55

Euro / pz

112502.__ 01 23 24 70,75


2x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

MAINS

.01 .23 .24 Acciaio verniciato

.01 .23 .24 Painted steel





CUBRIK 110

Euro / pz

112501.__ 01 23 24 72,50

2x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

PIANTANE
FLOOR

HONEY PT

Piantana composta da doppio stelo con partalampada su base rettangolare, combinabile con spot orientabili in acciaio verniciato o in ottone massiccio. Interruttore a pedale con doppia accensione.

Floor lamp composed of double stem with lamp holder on a rectangular base, combinable with adjustable spots made of painted steel or satin solid brass. Footswitches for double switch.



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
Pg 38




HONEY IN
Pg 46




HONEY PR
Pg 56



HONEY PT
Pg 64



HONEY TL
Pg 74




PRODOTTO
FIXTURE

CORPO PER SPOT
SPOT BODY

ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES

MAINS



HONEY PT

	Euro / pz
112402.__ 01 02	279,00


Da combinare con 2 corpi per spot / To combine with 2 spot bodies

2x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm

SPOT
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato
.16 Ottone massiccio satinato

SPOT
.01 .02 Texturized painted steel
.16 Satin solid brass





ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES

Corpo per spot / Spot body

	Euro / pz
112909.__ 01 02	11,50
112909.__ 16	25,50



ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES

Diffusore decorativo / Decorative diffuser

	Euro / pz
112903.99	22,00

Per spot bianco e nero / For white and black spots

	Euro / pz
112904.99	22,00

Per spot ottone / For brass spot

STRUTTURA
.01 .02 Acciaio verniciato

Interruttori a pedale per doppia accensione

FRAME
.01 .02 Painted steel

Footswitches for double switch

TINY PT

Piantana composta da stelo con portalampada su base rotonda, combinabile con paralume in velluto verde, blu o rosa, o in tessuto bianco/bianco o nero/oro. Interruttore a pedale.

Floor lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinable with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric. Foot switch.




COLLEZIONE TINY | TINY COLLECTION



TINY PT
Pg 66




TINY TL
Pg 78



PRODOTTO
FIXTURE

PARALUME
SHADE


MAINS



TINY PT


	Euro / pz
112701.__ 01 02	116,25

1x E27 LED max 25W



STRUTTURA
.01 .02 Acciaio verniciato

FRAME
.01 .02 Painted steel



ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES

Paralume / Shade

	Euro / pz
112911.__ 25 26	97,25
112911.__ 27 28 29	145,00

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

CHANEL PT

Piantana composta da supporto a tre steli convergenti con portalampada e paralume in tessuto nero/oro. Interruttore a pedale.

Floor lamp composed of a support with three converging stems with lamp holder and lampshade in black/gold fabric. Foot switch.



COLLEZIONE CHANEL | CHANEL COLLECTION




CHANEL PT
Pg 68



CHANEL TL
Pg 76

MAINS



CHANEL PT


Euro / pz

112601.26 253,75

1x E27 LED max 25W

PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



STRUTTURA
Acciaio verniciato nero

FRAME
Painted steel black


DIANA

Piantana composta da stelo curvato con possibilità di essere orientato su base rettangolare, con portalampada e paralume in tessuto nero/oro. Interruttore a pedale.

Floor lamp composed of curved stem with the possibility of being oriented on a rectangular base, with lamp holder and black/gold fabric lampshade. Foot switch.



MAINS



DIANA


Euro / pz

112801.26 612,50

1x E27 LED max 25W

PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



STRUTTURA
Acciaio verniciato nero

FRAME
Painted steel black

TAVOLO
TABLE

HONEY TL

Lampada da tavolo composta da braccio su base rotonda, con portalampada provvisto di interruttore, combinabile con spot orientabile in acciaio verniciato bianco o nero o in ottone massiccio.

Table lamp composed of arm on round base, with lamp holder equipped with switch, combinable with adjustable spot made of white or black texturizes painted steel or satin solid brass.

MADE IN EU

5 anni years



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION




HONEY PL
Pg 38




HONEY IN
Pg 46




HONEY PR
Pg 56




HONEY PT
Pg 64



HONEY TL
Pg 74




MAINS



HONEY TL

	Euro / pz
112401.__ 01 02	114,00

1x GU10 LED max 10W Ø51mm H55mm



ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES


Corpo per spot / Spot body

	Euro / pz
112909.__ 01 02	11,50
112909.__ 16	25,50

SPOT
.01 .02 Acciaio verniciato texturizzato
.16 Ottone massiccio satinato

SPOT
.01 .02 Texturized painted steel
.16 Satin solid brass





STRUTTURA
.01 .02 Acciaio verniciato

STRUCTURE
.01 .02 Painted steel

ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES

Diffusore decorativo / Decorative diffuser

	Euro / pz
112903.99	22,00

Per spot bianco e nero / For white and black spots

	Euro / pz
112904.99	22,00

Per spot ottone / For brass spot

CHANEL TL

Lampada da tavolo composta da supporto a tre steli convergenti con portalampada e paralume in tessuto nero/oro. Provvisto di cavo di alimentazione con interruttore.

Table lamp composed of a support with three converging stems with lamp holder and lampshade in black/gold fabric. Equipped with power cable with switch.



COLLEZIONE CHANEL | CHANEL COLLECTION



CHANEL PT
Pg 68



CHANEL TL
Pg 76

MAINS


PARALUME
.26 Tessuto nero,
interno oro

SHADE
.26 Black canvas,
inside gold

STRUTTURA
.01 .02 Acciaio verniciato

FRAME
.01 .02 Painted steel





CHANEL TL

	Euro / pz
112602. 26	160,00

1x E27 LED max 25W

TINY TL

Lampada da tavolo composta da stelo con portalampada su base rotonda, combinabile con paralume in velluto verde, blu o rosa, o in tessuto bianco/bianco o nero/oro.

Table lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinable with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric.




COLLEZIONE TINY | TINY COLLECTION




TINY PT
Pg 66



TINY TL
Pg 78



MAINS




TINY TL

	Euro / pz
112702. __ 01 02	70,75

1x E27 LED max 25W

ACCESSORI OBBLIGATORI
MANDATORY ACCESSORIES



Paralume / Shade

	Euro / pz
112910. __ 25 26	74,25
112910. __ 27 28 29	84,75



STRUTTURA
.01 .02 Acciaio verniciato

FRAME
.01 .02 Painted steel

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

CODICE / CODE	PG
111601.01	37
111601.02	37
111602.01	59
111602.02	59
111701.23	29
111701.24	29
111702.23	29
111702.24	29
111703.23	29
111703.24	29
111801.01	22
111801.02	22
111801.16	22
111801.23	22
111801.24	22
111802.01	22
111802.02	22
111802.16	22
111802.23	22
111802.24	22
111803.01	22
111803.02	22
111803.16	22
111803.23	22
111803.24	22
111804.01	22
111804.02	22
111804.16	22
111804.23	22
111804.24	22
111805.01	33
111805.02	33
111805.16	33
111805.23	33
111805.24	33
111806.01	33
111806.02	33
111806.16	33
111806.23	33
111806.24	33
111807.01	33
111807.02	33
111807.16	33
111807.23	33
111807.24	33
111808.01	34
111808.02	34
111808.16	34
111808.23	34

CODICE / CODE	PG
111808.24	34
111809.01	34
111809.02	34
111809.16	34
111809.23	34
111809.24	34
111810.01	34
111810.02	34
111810.16	34
111810.23	34
111810.24	34
111811.01	55
111811.02	55
111811.16	55
111811.23	55
111811.24	55
111901.16	27
111901.23	27
111901.24	27
112001.01	43
112001.02	43
112002.01	43
112002.02	43
112101.01	49
112101.02	49
112102.01	49
112102.02	49
112301.01	51
112301.02	51
112302.01	51
112302.02	51
112401.01	75
112401.02	75
112402.01	65
112402.02	65
112403.01	40
112403.02	40
112404.01	47
112404.02	47
112405.01	40
112405.02	40
112406.01	40
112406.02	40
112407.01	40
112407.02	40
112408.01	57
112408.02	57
112501.01	61
112501.23	61

CODICE / CODE	PG
112501.24	61
112502.01	61
112502.23	61
112502.24	61
112601.26	69
112602.26	77
112701.01	67
112701.02	67
112702.01	79
112702.02	79
112801.26	71
112901.99	23
112902.99	23
112903.99	23
112904.99	23
112905.01	23
112905.02	23
112905.23	23
112905.24	23
112906.01	23
112906.02	23
112906.23	23
112906.24	23
112907.01	23
112907.02	23
112907.23	23
112907.24	23
112908.01	23
112908.02	23
112908.23	23
112908.24	23
112909.01	41
112909.02	41
112909.16	41
112910.25	59
112910.26	59
112910.27	59
112910.28	59
112910.29	59
112911.25	37
112911.26	37
112911.27	37
112911.28	37
112911.29	37

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ LISTINO Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla tutte le precedenti edizioni. E' espressamente vietata la riproduzione anche parziale di figure e descrizioni riportate nella ns. documentazione commerciale, cartacea e telematica. L'Azienda si riserva in qualsiasi momento, senza preavviso ed obbligo di comunicazione, la facoltà di effettuare modifiche e/o aggiornamenti relativi a prodotti o a quant'altro indicato nella documentazione stessa, secondo le esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi.

ORDINI Importo minimo d'ordine e di fatturazione € 150,00 netto IVA esclusa. Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti; eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

PREZZI I prezzi di listino si intendono IVA ESCLUSA; ci riserviamo la facoltà di modificare i medesimi in base all'andamento dei costi o qualsivoglia altra necessità aziendale. L'Imposta sul Valore Aggiunto è sempre a carico del committente.

TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna delle merci sono indicativi e non sono mai vincolanti per la ditta fornitrice; eventuali ritardi o mancate spedizioni non possono dare luogo a contestazioni o penali di alcun genere.

TRASPORTO La merce viene spedita in PORTO FRANCO per ordini di importo superiori a € 775,00 netto merce IVA esclusa.

RECLAMI I reclami devono essere DOCUMENTATI e fatti pervenire in Novalux S.r.l. entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso questo termine non si accettano reclami; detto reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti. Le richieste per danneggiamenti dovuti al trasporto devono essere inoltrate a Novalux S.r.l. allegando DDT riportante riserva specifica entro e non oltre 8 gg. dal ricevimento del materiale.

RESI Eventuali resi di materiale dovranno essere sempre autorizzati per iscritto dall'azienda Novalux S.r.l. secondo le regole aziendali. Per i dettagli richiedere il documento a Novalux.

GARANZIA Il materiale venduto dalla società Novalux S.r.l. è garantito da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge. Tale garanzia decorre dalla data di spedizione della merce indicata sul d.d.t. , e non può prolungarsi per l'inattività dell'apparecchio a causa della riparazione. La garanzia copre esclusivamente i guasti riferiti al prodotto che ne determinino un cattivo funzionamento; sarà comunque esclusiva facoltà della società Novalux S.r.l. decidere se effettuare l'intervento alla sole parti danneggiate o sostituire integralmente il prodotto.
La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da errati interventi, danni dovuti a cause accidentali, o a negligenze dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne.
Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l'apparecchio è collegato, così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, come: lampade, starter e batterie quando fornite in dotazione. Per eventuali danni a persone, cose, animali, che dovessero direttamente o indirettamente derivare dall'uso improprio dell'apparecchio, la società Novalux S.r.l. declina ogni responsabilità.

NORME DI SICUREZZA I prodotti nella loro versione standard sono conformi alle Direttive Comunitarie Europee "CE".

PAGAMENTI La Società Novalux S.r.l., si riserva la proprietà esclusiva del materiale venduto fino all' avvenuto pagamento del prezzo relativo all'intero ammontare della fornitura. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente al nostro domicilio o a persone/società da noi autorizzate. Il protrarsi di mancati pagamenti alla scadenza stabilita ci autorizzerà a sospendere l'evasione di eventuali ordini in corso e a revocare con effetto retroattivo l'eventuale "sconto cassa" indicato in fattura.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30-06-2003 Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati anagrafici forniti avrà luogo c/o la Sede della Società Novalux S.r.l. L'archiviazione dei dati sarà eseguita su supporti cartacei e/o magnetici, al fine di consentire alla società Novalux S.r.l. di eseguire gli obblighi strettamente correlati all'esecuzione degli ordini e delle relative comunicazioni agli Istituti Bancari di cui usualmente ci avvaliamo.

CONTROVERSIE Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Bologna.

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

VALIDITY OF THE PRICE LIST The present price list replaces and supersedes all the previous editions. Any reproduction, even partial, of pictures and descriptions mentioned in our commercial documentation, both paper copy or telematic copy, is clearly forbidden.The Company reserves at any moment the right to make modifications or/and updates relating to the products or to any other item indicated in the same documentation, based on production needs and in order to improve the fixtures.

ORDERS Minimum of order EUR 250,00 net invoiced. Orders will be supplied on the basis of the Clients' requests. Any alternatives to the ordered products may be supplied only after communicating then to the Client and upon receiving the Client's approval.

PRICES The price list reports gross prices excluding VAT. The Company reserves the right to modify the same prices in base of the costs trend or whatever Company necessity.

DELIVERIES Delivery times are always indicative and never binding for the Company; eventual delays or missing shipments cannot entail contestations or penalties of any kind.

TRANSPORT The goods are delivered Ex-Works in Funo di Argelato. The prices reported in this price list do not include the transport.
CLAIMS Claims must be DOCUMENTED and addressed to the Company within 8 working days from the goods receipt. Beyond this term, any claims will be rejected. The claim does not give the right of payment suspension. Any damages occurred during the transportation cannot be charged to the Company and must be addressed to the Forwarder.

RETURN OF GOODS Any return of products must follow a RMA Return Merchandise Authorization written by the Company in accordance with the company policy. Details should be requested from Novalux.

WARRANTY Products sold by the Company are guaranteed from eventual fabrication defect on the basis of the terms of law. The warranty starts from the date of shipment as reported on the bill of transportation, and cannot be extended to cover the period of inactivity of the products due to repair. The warranty covers exclusively those failures that result in the product malfunctioning. The Company will keep the exclusive right to evaluate whether to fix the sole damaged parts, or to replace the entire products.
The warranty doesn't cover the damages caused by negligence, usage or installation not in conformity with instructions sheets, or caused by mistaken actions, accidental causes, or negligence of the Client with particular reference to the external parts. The warranty is furthermore not applicable to the failures caused by electrical connections to voltages different from those indicated or by sudden fluctuations of tension, as well as by inductive/electrostatic discharges or lightning. The warranty doesn't cover the parts subject to wear, i.e.: bulbs, starters and batteries. In case of damages to people, things or animals, caused directly or indirectly by improper usage of the products, the Company will deny any liability.

SAFETY STANDARD The products in their standard version are in conformity with European Community directives "CE".

PAYMENTS The Company reserves itself the property of the sold products until the full payment of the entire invoiced sum. Payments are effective only if remitted directly to the Company or to people/societies authorized by the Company. Perpetuation of missing payments beyond the agreed deadline will authorize the Company to hold any further order and to revoke any additional discount for advanced payment even if written on the invoice.

INFORMATION SUBJECT TO DECREE 196 OF 30-06-2003 As per Decree 196 of 30th of June 2003, data&information provided to Novalux will be handled in the headquarters of Novalux S.r.l. Archiving of data will be performed in hard or soft copies, in order to allow Novalux S.r.l , to fulfil its obligations strictly related to completion of orders and related communications to Banks and financial institutions with whom the Company regularly works.

DISPUTES For any dispute, the competent authority is the law courts of Bologna.

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di Novalux srl non appena saranno rilevati. Novalux srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso.
Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come questi appaiono dal vivo. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.
Tutti i contenuti presenti su questa pubblicazione, nonchè il design della stessa, appartengono unicamente a Novalux srl oppure a società collegate e/o controllate e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

The present document may include some technical inaccuracies or typing errors that will be amended exclusively at novaluxdiscrection as soon as they will be noticed.
Also Novalux srl reserves the right to modify the document contents at any time, without advanced notice.
The actual technology does not allow to display the same exact quality of the product pictures as they appear in reality. These pictures are displayed only for demonstration purpose and for promotional scope.
All the contents present in this publication, including the same graphics, belong exclusively to Novalux srl or to companies associate or subsidiary of Novalux and are protected by the laws inherent the intellectual property rights and the copyright. Therefore it's forbidden modifying, copying, reproducing, distributing, transmitting or disclosing without authorization every own content.

Marzo 2024

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C193251