







ELIS

ELIS è un prodotto Novalux capace di catturare l'attenzione. Un apparecchio di illuminazione di alta qualità, e dalle ottime prestazioni illuminotecniche, ma anche un elemento decorativo che esprime armonia. Disponibile nelle raffinate finiture bianco, nero, oro, caffè e cappuccino, non può lasciare indifferente chi alza lo sguardo.

ELIS is a Novalux product capable of capturing attention. A high quality luminaire with excellent lighting performance, but also a decorative element that expresses harmony. Available in the refined finishes white, black, gold, coffee and cappuccino, can not leave indifferent those who look up.

NEW


ELIS



Profilo LED ovale a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
 Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
 Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
 Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.



Oval LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
 Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
 For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
 For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



2700K

93W	113401_..	01 6965 lm	02 5920 lm	20	21	22 6268 lm


3000K

93W	113402_..	01 7289 lm	02 6195 lm	20	21	22 6560 lm

4000K


93W	113403_..	01 7869 lm	02 6688 lm	20	21	22 7082 lm


Per misure custom, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
 For custom sizes, please contact Novalux technical department.




ELIS


**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PLAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER**


 ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.


105157...  01 02 20 21 22

↓ ø95 ↓
27 |  ↓


CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.

 ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.


105158...  01 02 20 21 22


↓ ↓
↓ ø95 ↓ ↓
27 |  ↓ ↓

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.


 KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

105159.99 L (mm)
3000

 CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.


109001...  L (mm)
00 01 02 3000

POWER CABLE
Transparent, white or black.

 ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz

105147.99 D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)
105 100 31 235

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz



DALI-PUSH

105148.99 D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)
105 100 31 235

ELIS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

105149._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105150._ 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

105153._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105154._ 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

105151._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105152._ 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

105155._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105156._ 01 02 20 21 22



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

105159.99 L(mm) 3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

109001._ 00 01 02 L(mm) 3000

