





BRIDGE SYSTEM

IL SISTEMA DI SOSPENSIONI componibili THE MODULAR SUSPENSIONS SYSTEM

BRIDGE SYSTEM offre un approccio innovativo all'illuminazione, permettendoti di creare composizioni personalizzate che si adattano al tuo stile e ai tuoi spazi.

Grazie a una selezione versatile di componenti, tra cui paralumi, sospensioni, rosoni e cavi, puoi configurare un sistema di illuminazione su misura per le tue esigenze. Ciò che distingue davvero BRIDGE SYSTEM è la sua flessibilità: personalizzazione e suddivisione delle accensioni, tutto da un'unica fonte di alimentazione. Questa caratteristica lo rende una soluzione ideale per case, uffici e spazi HoReCa.

BRIDGE SYSTEM offers an innovative approach to lighting, allowing you to create personalized compositions that suit your style and spaces. With a versatile selection of components, including lampshades, suspensions, canopies, and cables, you can configure a lighting system tailored to your needs. What truly sets BRIDGE SYSTEM apart is its flexibility: personalization and the ability to divide lighting zones, all from a single power source. This feature makes it an ideal solution for homes, offices, and HoReCa spaces.

BRIDGE SYSTEM

(1) PARALUMI | SHADES + (2) ROSONI | CANOPIES + (3) ACCESSORI | ACCESSORIES

(1) PARALUMI Abbinabili a qualunque rosone Bridge System | SHADES Compatible with any Bridge System canopy



COLLINS SP



CRYSTAL



PATTY




SELMA




MISS SP

(2) ROSONI | CANOPIES




**SINGOLI
SINGLE**


A
Plafone
Ceiling



B
Incasso
Recessed





C
Binario
Track




**MULTIPLI
LINEARI
MULTIPLE
LINEAR**


D
3x cavi verticali
3x vertical cables



E
max 12x cavi verticali
max 12x vertical cables




F
max 12x cavi orizzontali
max 12x horizontal cables




**MULTIPLI
CIRCOLARI
MULTIPLE
CIRCULAR**



G
3x cavi verticali
3x vertical cables



H
max 4x cavi orizzontali
max 4x horizontal cables



I
max 12x cavi orizzontali
max 12x horizontal cables



L
max 12x cavi verticali
max 12x vertical cables


(3) ACCESSORI | ACCESSORIES



Cavo + portalamпада E27 per PATTY e SELMA
Cable + lamp holder E27 for PATTY and SELMA



Cavo + portalamпада E27 per MISS SP
Cable + lamp holder E27 for MISS SP



Fissaggio cavo
Cable fixing





ESEMPI DI COMPOSIZIONI BRIDGE SYSTEM
BRIDGE SYSTEM COMPOSITIONS EXAMPLES



1x COLLINS SP + 1x Rosone **A**
 1x COLLINS SP + 1x Canopy **A**




1x MISS SP + 1x Cavo E27 + 1x Rosone **B**
 1x MISS SP + 1x Cable E27 + 1x Canopy **B**



3x CRYSTAL + 3x Rosone **C** + All-Track
 3x CRYSTAL + 3x Canopy **C** + All-Track



3x MISS SP + 3x Cavo E27 + 1x Rosone **D**
 3x MISS SP + 3x Cable E27 + 1x Canopy **D**



8x COLLINS SP + 1x Rosone **E**
 8x COLLINS SP + 1x Canopy **E**



4x COLLINS SP + 14x Passacavo + 1x Rosone **F**
 3x CRYSTAL
 4x COLLINS SP + 14x Cable fixing + 1x Canopy **F**
 3x CRYSTAL



1x COLLINS SP + 1x Rosone **G**
 1x COLLINS SP + 1x Canopy **G**



2x PATTY + 3x Cavo E27 + 1x Rosone **H**
 1x SELMA + 15x Passacavo
 2x PATTY + 3x Cable E27 + 1x Canopy **H**
 1x SELMA + 15x Cable fixing



6x SELMA + 6x Cavo E27 + 1x Rosone **I**
 6x Passacavo
 6x SELMA + 6x Cable E27 + 1x Canopy **I**
 6x Cable fixing



5x MISS SP + 5x Cavo E27 + 1x Rosone **L**
 5x MISS SP + 5x Cable E27 + 1x Canopy **L**



COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
334



COLLINS PL
352



COLLINS PR
382





NEW

COLLINS SP



Cilindri per installazione a sospensione in acciaio verniciato texturizzato o in ottone massiccio satinato. Cavo rivestito con guaina bianca per versione bianca e guaina nera per versioni nera, grigio dark, grigio light e ottone. Portalampada con attacco GU10 o GU10 mini. Da completare con i rosoni BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple.

Suspension cylinders made of textured powder-coated steel or solid satin brass. Cable covered with a white sheath for the white version and a black sheath for the black, dark gray, light gray, and brass versions. Lamp holder available with GU10 or GU10 mini sockets. To be completed with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions.




COLLINS SP Ø55 L 200mm

Cavo regolabile incluso.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
non inclusa

Adjustable cable included.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
not included

| | □ | ■ | ■ | ■ | | | L (mm) |
|------------|----|----|----|----|------|---------|--------|
| 111803. __ | 01 | 02 | 23 | 24 | GU10 | max 10W | 1300 |
| 111814. __ | 01 | 02 | 23 | 24 | GU10 | max 10W | 3500 |
| | | | | | | | L (mm) |
| 111803. __ | 16 | | | | GU10 | max 10W | 1300 |
| 111814. __ | 16 | | | | GU10 | max 10W | 3500 |



COLLINS SP Ø55 L 500mm

Cavo regolabile incluso.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
non inclusa

Adjustable cable included.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
not included

| | □ | ■ | ■ | ■ | | | L (mm) |
|------------|----|----|----|----|------|---------|--------|
| 111804. __ | 01 | 02 | 23 | 24 | GU10 | max 10W | 1300 |
| 111815. __ | 01 | 02 | 23 | 24 | GU10 | max 10W | 3500 |
| | | | | | | | L (mm) |
| 111804. __ | 16 | | | | GU10 | max 10W | 1300 |
| 111815. __ | 16 | | | | GU10 | max 10W | 3500 |

COLLINS SP Ø55

ACCESSORI ACCESSORIES




DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

| | ■ | Ø (mm) | VERSION |
|-----------|----|-----------------|---------|
| 112903.99 | 55 | .01 .02 .23 .24 | |
| 112904.99 | 55 | .26 | |

COLLINS SP Ø40




COLLINS SP Ø40 L 200mm

Cavo regolabile incluso.
1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
da ordinare a parte

Adjustable cable included.
1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
to be ordered separately

| | | □ | ■ | □ | ■ | | | L (mm) |
|----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 111801. | ___ | 01 | 02 | 23 | 24 | GU10 MINI | max 10W | 1300 |
| 111812. | ___ | 01 | 02 | 23 | 24 | GU10 MINI | max 10W | 3500 |
| | | ■ | | | | | | L (mm) |
| 111801. | ___ | 16 | | | | GU10 MINI | max 10W | 1300 |
| 111812. | ___ | 16 | | | | GU10 MINI | max 10W | 3500 |



COLLINS SP Ø40 L 500mm


Cavo regolabile incluso.
1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
da ordinare a parte

Adjustable cable included.
1x GU10 MINI max 10W
Ø35mm H46mm
to be ordered separately

| | | □ | ■ | □ | ■ | | | L (mm) |
|----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 111802. | ___ | 01 | 02 | 23 | 24 | GU10 MINI | max 10W | 1300 |
| 111813. | ___ | 01 | 02 | 23 | 24 | GU10 MINI | max 10W | 3500 |
| | | ■ | | | | | | L (mm) |
| 111802. | ___ | 16 | | | | GU10 MINI | max 10W | 1300 |
| 111813. | ___ | 16 | | | | GU10 MINI | max 10W | 3500 |

COLLINS SP Ø40

ACCESSORI ACCESSORIES



LAMPADINA GU10 MINI LED
on-off
Solo per versione Ø40

BULB GU10 MINI LED
on-off
Only for Ø40 version

| | | | | |
|------------------|----|--------|-------|-----|
| 441400003 | 3W | 240 lm | 3000K | 60° |
|------------------|----|--------|-------|-----|




DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

| | Ø (mm) | VERSION |
|------------------|--------|------------------------|
| 112901.99 | 40 | .01 .02 .23 .24 |
| 112902.99 | 40 | .16 |

COLLINS SP

ACCESSORI ACCESSORIES




ROSONI BRIDGE SYSTEM

Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.
Pag. 348

BRIDGE SYSTEM CANOPIES

Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.
Pag. 348



FISSAGGIO CAVO (5 pz)

In acciaio verniciato o in ottone massiccio.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)

Made of painted steel or solid brass.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall.
Mounting screws not included.

| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | VERSION |
|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|
| 112920. __ | 01 | 02 | A |
| 112921. __ | 01 | 02 | B |







NEW

CRYSTAL



Cilindri per installazione a sospensione in vetro extra chiaro trasparente e cilindro portalampada in acciaio verniciato o in ottone massiccio, con attacco GU10. Cavo rivestito con guaina nera. Da completare con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple.

Cylinders for suspension installation in transparent extra-clear glass with a lamp holder cylinder in painted steel or solid brass, equipped with a GU10 socket. Cable covered with a black sheath. To be completed with BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions.




CRYSTAL

Cavo regolabile incluso.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
non inclusa

Adjustable cable included.
1x GU10 max 10W
Ø51mm H55mm
not included

| | ■ | ■ | | | L (mm) |
|------------|----|----|------|---------|--------|
| 111901. __ | 23 | 24 | GU10 | max 10W | 1150 |
| 111902. __ | 23 | 24 | GU10 | max 10W | 3500 |
| | ■ | | | | L (mm) |
| 111901. __ | 16 | | GU10 | max 10W | 1150 |
| 111902. __ | 16 | | GU10 | max 10W | 3500 |

CRYSTAL


ACCESSORI
ACCESSORIES

ROSONI BRIDGE SYSTEM

Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.
Pag. 348

BRIDGE SYSTEM CANOPIES

Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.
Pag. 348



FISSAGGIO CAVO (5 pz)

In acciaio verniciato o in ottone massiccio.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)

Made of painted steel or solid brass.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall.
Mounting screws not included.

| | □ | ■ | VERSION |
|------------|----|----|---------|
| 112920. __ | 01 | 02 | A |
| 112921. __ | 01 | 02 | B |



NEW

PATTY




Apparecchio di illuminazione con corpo in vetro soffiato extra chiaro trasparente, con calotta superiore in acciaio verniciato a polvere nero. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple.

Lighting fixture with a body in transparent extra-clear blown glass and an upper cap in black powder-coated steel. To be completed with a cable featuring an E27 socket and BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions.



CEILING
SUSPENSION




PATTY S

Cavo con portalampada E27 e rosone da ordinare a parte

Cable with lamp holder E27 and canopy to be ordered separately

113901.00



PATTY M

Cavo con portalampada E27 e rosone da ordinare a parte

Cable with lamp holder E27 and canopy to be ordered separately

113902.00


NEW

SELMA



Apparecchio di illuminazione con corpo in vetro soffiato extra chiaro trasparente. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple.

Lighting fixture with a body in transparent extra-clear blown glass. To be completed with a cable featuring an E27 socket and BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions.




SELMA S

Cavo con portalampada E27 e rosone da ordinare a parte

Cable with lamp holder E27 and canopy to be ordered separately

114001.00




SELMA M

Cavo con portalampada E27 e rosone da ordinare a parte


Cable with lamp holder E27 and canopy to be ordered separately

114002.00




**PATTY
SELMA**

**ACCESSORI
ACCESSORIES**



ROSONI BRIDGE SYSTEM
Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.
Pag. 348


BRIDGE SYSTEM CANOPIES
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.
Pag. 348



CAVO CON PORTALAMPADA E27
Portalampada in acciaio verniciato bianco, nero o placcato in ottone. Cavo rivestito con guaina bianca o nera.
1x E27 max 25W non inclusa

CABLE WITH LAMP HOLDER E27
White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath.
1x E27 max 25W not included

| | □ | ■ | | |
|-------------------------|---|---|-----|---------|
| 112918. __ 01 02 | | | E27 | max 25W |
| 112918. __ 16 | | | E27 | max 25W |



FISSAGGIO CAVO (5 pz)
In acciaio verniciato o in ottone massiccio.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)
Made of painted steel or solid brass.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall.
Mounting screws not included.

| | □ | ■ | VERSION |
|-------------------------|---|---|----------|
| 112920. __ 01 02 | | | A |
| 112921. __ 01 02 | | | B |





COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
350



MISS PR
386



MISS SP
344




NEW

MISS SP



Paralume in velluto o in tessuto per installazione a sospensione. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e specifico sistema di aggancio per paralume, da abbinare con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple.

Lampshade in velvet or fabric for suspension installation. To be completed with a cable featuring an E27 socket and a specific lampshade attachment system, to be paired with BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions.

**MISS SP Ø230**

Cavo con portalampada E27 e rosone da ordinare a parte


Cable with lamp holder E27 and canopy to be ordered separately



112910. __ 25 26



112910. __ 27 28 29

**MISS SP Ø370**

Cavo con portalampada E27 e rosone da ordinare a parte

Cable with lamp holder E27 and canopy to be ordered separately



112911. __ 25 26



112911. __ 27 28 29



PARALUME
.**25** Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.**26** Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.**27** Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white




PARALUME
.**28** Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold




PARALUME
.**29** Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold




MISS SP

**ACCESSORI
ACCESSORIES**



ROSONI BRIDGE SYSTEM
Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.
Pag. 348

BRIDGE SYSTEM CANOPIES
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.
Pag. 348




CAVO CON PORTALAMPADA E27
Portalampada in acciaio verniciato bianco, nero o placcato in ottone. Cavo rivestito con guaina bianca o nera.
1x E27 max 25W non inclusa

CABLE WITH LAMP HOLDER E27
White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath.
1x E27 max 25W not included

| | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 112919.. | 01 | 02 | E27 max 25W |

| | | | |
|-----------------|-----------|--|-------------|
| 112919.. | 16 | | E27 max 25W |
|-----------------|-----------|--|-------------|



FISSAGGIO CAVO (5 pz)
In acciaio verniciato o in ottone massiccio. Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)
Made of painted steel or solid brass. To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

| | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | VERSION |
| 112920.. | 01 | 02 | A |
| 112921.. | 01 | 02 | B |



ROSONI BRIDGE SYSTEM BRIDGE SYSTEM CANOPIES

Collins SP
Pag. 334

Crystal
Pag. 338


Patty
Pag. 340

Selma
Pag. 340

Miss SP
Pag. 344

Rosoni singoli, multipli lineari e multipli circolari in acciaio verniciato, da combinare con uno o più apparecchi BRIDGE SYSTEM
Single, multiple linear and multiple circular canopies in painted steel, to be combined with one or more BRIDGE SYSTEM fixtures

ROSONI SINGOLI SINGLE CANOPIES



ROSONE A


Plafone. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System



112905. __ 01 02 23 24

CANOPY A

Ceiling. To be combined
with 1 Bridge System fixture



ROSONE B



Incasso. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System



112906. __ 01 02 23 24

CANOPY B

Recessed. To be combined with
1 Bridge System fixture



ROSONE C

Binario. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System





112922. __ 01 02

CANOPY C

Track. To be combined with
1 Bridge System fixture

ROSONI MULTIPLI LINEARI MULTIPLE LINEAR CANOPIES



ROSONE D



Per 3 cavi verticali ad interdistanza fissa.
Da abbinare a 3 apparecchi Bridge System, con
unica accensione.



112907. __ 01 02 23 24

CANOPY D

For 3 vertical cables with fix spacing. To be
combined with 3 Bridge System fixtures, with single
switch.



ROSONE E



Per max 12 cavi verticali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System,
suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità.



112917. __ 01 02

CANOPY E

For max 12 vertical cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System
fixtures, divisible into 3 separate switches, each
controlling 4 units.



ROSONE F

Per max 12 cavi orizzontali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System,
suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità. Prevedere
fissaggi cavi, da ordinare a parte.






112916. __ 01 02

CANOPY F

For max 12 horizontal cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System
fixtures, divisible into 3 separate switches, each
controlling 4 units. Provide cable fixings, to be
ordered separately.

ROSONI MULTIPLI CIRCOLARI MULTIPLE CIRCULAR CANOPIES



ROSONE G



Per 3 cavi verticali ad interdistanza fissa.
Da abbinare a 3 apparecchi Bridge System,
con unica accensione.

CANOPY G

For 3 vertical cables with fix spacing.
To be combined with 3 Bridge System fixtures,
with single switch.



112908. __ 01 02 23 24



ROSONE H



Per max 4 cavi orizzontali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 4 apparecchi Bridge System,
in unica accensione.
Prevedere fissaggi cavi, da ordinare a parte.

CANOPY H

For max 4 horizontal cables with free spacing.
To be combined with max 4 Bridge System
fixtures, single switch.
Provide cable fixings, to be ordered separately.



112913. __ 01 02



ROSONE I



Per max 12 cavi orizzontali ad interdistanza
libera. Da abbinare a max 12 apparecchi
Bridge System, suddivisibili in 3 accensioni
da 4 unità. Prevedere fissaggi cavi, da
ordinare a parte.

CANOPY I

For max 12 horizontal cables with free
spacing. To be combined with max 12
Bridge System fixtures, divisible into 3
separate switches, each controlling 4 units.
Provide cable fixings, to be ordered separately.



112914. __ 01 02



ROSONE L

Per max 12 cavi verticali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System,
suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità.

CANOPY L

For max 12 vertical cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System
fixtures, divisible into 3 separate switches, each
controlling 4 units.



112915. __ 01 02