



SIX ACOUSTIC




SIX ACOUSTIC

L'accattivante geometria esagonale di Six Acoustic può diventare protagonista di spazi dove è richiesto un livello ridotto dell'acustica. Disponibile con schermo opale o con micro ottiche ad abbagliamento controllato, con la sua varietà di finiture dei profili e dei pannelli fonoassorbenti, Six Acoustic offre opzioni di configurazione uniche per qualsiasi progetto.




The captivating hexagonal geometry of Six Acoustic can become the focal point in spaces where a reduced acoustic level is required. Available with an opal diffuser or micro-optics for controlled glare, Six Acoustic offers unique configuration options for any project, thanks to its variety of profile finishes and acoustic panel materials.

SIX ACOUSTIC



Apparecchio LED ad emissione diretta per installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori, composto da profilo esagonale SIX e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Disponibile versione con schermo opale o versione con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, verniciati a polvere. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.

Direct-emission LED fixture for ceiling or suspended installation with appropriate accessories, composed of a SIX hexagonal profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime, and Sand. Different colors are available upon request. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum, both powder-coated. Integrated electronic power supply within the profile, 220-240V 50-60Hz.



	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■
70W	5582 lm 113701 ...	5708 lm 113702 ...	6308 lm 113703 ...	01	02	20	21

DALI-PUSH


	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■
70W	5582 lm 113707 ...	5708 lm 113708 ...	6308 lm 113709 ...	01	02	20	21

SIX OPALE

Alimentazione e schermo opale in PC inclusi. Pannello acustico e accessori per la sospensione da ordinare a parte

SIX OPAL

Power supply and opal PC diffuser included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately



	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■
26W	2562 lm 113704 ...	2697 lm 113705 ...	2840 lm 113706 ...	01	02	20	21

DALI-PUSH


	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■
26W	2562 lm 113710 ...	2697 lm 113711 ...	2840 lm 113712 ...	01	02	20	21

SIX MICRO OTTICHE

Alimentazione e riflettori in PC nero matt con lenti in PMMA inclusi. Pannello acustico e accessori per la sospensione da ordinare a parte

SIX MICRO-OPTICS


Power supply and black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately



PANNELLO ACUSTICO
 Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su SIX.

ACOUSTIC PANEL
 Acoustic panel complete with steel brackets for installation on SIX.

■ ■ ■ ■
 114325... 30 31 32 33



ACOUSTIC

SIX ACOUSTIC


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION INSTALLATION



KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON REGOLAZIONE DALL' ALTO (6 pz)
 Regolabili, in acciaio con terminale in ottone cromato

	L (mm)
113713.99	3000


SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP ADJUSTMENT (6 pcs)
 Adjustable steel cables with chrome-plated brass terminals



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE ROSONE CIRCOLARE
 Cavo con guaina trasparente.

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
109005...	01	02	20	21	3000	3x1,5
109007...	01	02	20	21	3000	5x1,5

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION ROUND CANOPY
 Cable with transparent sheath.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE ROSONE QUADRATO
 Cavo con guaina trasparente.

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
109006...	01	02	20	21	3000	3x1,5
109008...	01	02	20	21	3000	5x1,5

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION SQUARE CANOPY
 Cable with transparent sheath.